Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #001

Ce descrie capitolul 10 despre țesutul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #002

Ce două mari aspecte trebuie clasificate la începutul capitolului 10?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #003

După ce criterii sunt clasificați neuronii în capitolul 10?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #004

Ce trebuie identificat în legătură cu mielina?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #005

Ce structuri formate din fibre sau corpi neuronali sunt discutate?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #006

Ce activitate nervoasă simplă este inclusă în obiectivele capitolului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #007

Ce efect al mielinizării este subliniat în obiective?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 223 #008

Ce procese de comunicare neuronală sunt incluse în obiective?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #009

Ce procese coordonează sistemul nervos în mediul intern?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #010

Ce relație asigură sistemul nervos cu mediul extern?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #002

Părțile sistemului nervos: central/periferic și somatic/autonom.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #001

Structura celulei nervoase și transmiterea nervoasă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #004

Celulele care formează mielina și mecanismul prin care o produc.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #003

După structură și după funcție.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #006

Arcul reflex.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #005

Nervii și ganglionii nervoși.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #008

Sinapsele neuronale și transmiterea sinaptică.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 223 #007

Efectul asupra propagării potențialelor de acțiune.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #010

Integrarea organismului în mediul extern.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #009

Procesele complexe care au loc în mediul intern al organismului.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #011

Ce ar face celelalte sisteme fără sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #012

Ce s-ar întâmpla cu mușchii fără coordonarea sistemului nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #013

Cum ar fi afectată distribuția sângelui fără sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #014

Ce funcții superioare nu ar exista fără sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #015

Care sunt cele două componente principale ale sistemului nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #016

Ce rol general are SNC în organism?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #017

Ce fac unele componente ale SNC cu informațiile primite?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #018

Câte perechi de nervi cranieni conține SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #019

Câte perechi de nervi spinali conține SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #020

Cui transmite SNP răspunsurile provenite de la SNC?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #012

Nu s-ar mai contracta în mod organizat.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #011

Ar funcționa haotic, independent și fără legătură cu nevoile organismului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #014

Procesele cognitive și emoțiile.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #013

Sângele nu ar mai fi distribuit în funcție de nevoile tisulare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #016

Servește drept centru de control al întregului organism.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #015

Sistemul nervos central (SNC) și sistemul nervos periferic (SNP).

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #018

12 perechi de nervi cranieni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #017

Le integrează și determină reacțiile adecvate.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #020

Mușchilor sau glandelor, pentru ajustarea condițiilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #019

31 de perechi de nervi spinali.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #021

Ce două tipuri de nervi conține SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #022

Ce fac nervii senzoriali sau aferenți?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #023

Cum se mai numesc nervii motori și ce înseamnă termenul?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #024

În ce două componente se împart porțiunile motorii ale SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #025

Ce controlează componenta somatică a SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #026

Ce controlează componenta autonomă a SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #027

Ce reacție declanșează nervii simpatici în situații de stres?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #028

Ce stare asigură nervii parasimpatici organismului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #029

Care sunt cele două tipuri unice de celule din sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #030

Ce sunt neuronii în sistemul nervos?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #022

Aduc mesajele de la receptorii organismului spre SNC.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #021

Nervi senzoriali și nervi motori.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #024

Componenta somatică și componenta autonomă/vegetativă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #023

Eferenți, adică „dinspre”.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #026

Mușchii involuntari - netezi și cardiac - și glandele.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #025

Mușchii scheletici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #028

O stare relaxată.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #027

Reacția „luptă sau fugi” / „fight or flight”.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #030

Celule nervoase care primesc și transmit semnale biochimice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #029

Neuronii și celulele gliale.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #031

Cum se compară numărul celulelor gliale cu numărul neuronilor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #032

Cum se mai numesc celulele gliale?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #033

Cum formează oligodendrocitele teci?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 224 #034

Din ce material lipidic sunt alcătuite tecile formate de oligodendrocite?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #035

La ce contribuie astrocitele în encefal?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #036

Ce rol are bariera hematoencefalică?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #037

Ce arată figura 10.1?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #038

Ce include SNC în schema din figura 10.1?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #039

Cum sunt descrise microgliile?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #040

Ce fac microgliile când devin active?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #032

Nevroglii.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #031

Celulele gliale sunt aproximativ de 10 ori mai numeroase decât neuronii.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #034

Din mielină.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 224 #033

Se înfășoară în jurul prelungirilor neuronilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #036

Previne sau încetinește accesul substanțelor nedorite în țesutul cerebral.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #035

La formarea barierei hematoencefalice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #038

Encefalul și măduva spinării.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #037

Cele două componente principale ale sistemului nervos uman: SNC și SNP.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #040

Devin mobile și fagocitează microorganismele invadatoare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #039

Celule gliale mici, dispersate în encefal și măduva spinării.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #041

Unde se află neuronii înveliți de celulele Schwann?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 225 #042

Ce trebuie reținut despre sinteza mielinei în SNC și SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #043

Ce arată figura 10.2 despre SNC?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #044

Ce sunt neuronii?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #045

Ce reprezintă neuronul pentru sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #046

După structură, care sunt cele trei tipuri de neuroni?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #047

Cum sunt neuronii multipolari?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #048

Cum sunt neuronii bipolari?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #049

Unde se găsesc neuronii bipolari?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #050

Cum sunt neuronii pseudounipolari?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #042

În SNC o sintetizează oligodendrocitele, iar în SNP celulele Schwann.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 225 #041

În afara sistemului nervos central, în SNP.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #044

Celule specializate în recepționarea și transmiterea informației în sistemul nervos.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #043

Relația dintre neuroni și celulele gliale în substanța cenușie și substanța albă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #046

Multipolari, bipolari și pseudounipolari.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #045

Unitatea structurală și funcțională a sistemului nervos.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #048

Au un axon și o singură dendrită.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #047

Au numeroase dendrite scurte și un axon unic, lung.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #050

Au o singură prelungire care se divide într-o dendrită și un axon.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #049

În retină, urechea internă și mucoasa olfactivă.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #051

După funcție, care sunt cele trei tipuri de neuroni?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #052

Ce fac neuronii senzoriali?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #053

Ce fac interneuronii?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #054

Unde se găsesc interneuronii?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #055

Cât reprezintă corpul celular din volumul total al neuronului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #056

Ce organite obișnuite se găsesc în corpul celular al neuronului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #057

Ce se sintetizează în corpii Nissl?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 226 #058

Ce sunt dendritele?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #059

Ce prezintă suprafața dendritelor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #060

Ce rol au formațiunile spinoase de pe dendrite?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #052

Transmit informația dinspre receptori spre SNC.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #051

Senzoriali/aferenți, motori/eferenți și interneuroni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #054

Numai în sistemul nervos central.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #053

Conectează neuronii senzoriali cu cei motori și interneuroni între ei.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #056

Nucleul, mitocondrii, aparat Golgi și lizozomi.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #055

Doar un mic procent.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #058

Prelungiri foarte ramificate ale corpului celular.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 226 #057

Proteine.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #060

Realizează joncțiuni cu alți neuroni sau cu receptori senzoriali.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #059

Mii de formațiuni spinoase.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #061

Ce arată figura 10.3 despre neuronul multipolar?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #062

Ce arată figura 10.3 despre neuronul bipolar?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #063

Ce arată figura 10.3 despre neuronul pseudounipolar?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #064

De unde pornește axonul?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #065

Cum se numește citoplasma din interiorul axonului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #066

Cum este diametrul axonului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #067

Cât poate atinge lungimea axonului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #068

Cum sunt denumiți uzual axonii mai multor neuroni?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #069

Ce formează fibrele nervoase când se reunesc?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #070

Cum se numesc dilatările terminațiilor axonale?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #062

Are două prelungiri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #061

Are numeroase prelungiri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #064

Dintr-o porțiune îngroșată a corpului celular numită con de emergență.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #063

Are o prelungire care apoi se ramifică.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #066

Microscopic.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #065

Axoplasmă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #068

Fibre nervoase.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #067

Peste un metru.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #070

Butoni terminali.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #069

Nervi.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #071

Ce se eliberează la nivelul butonilor terminali?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #072

Ce două tipuri de celule produc teaca izolatoare de mielină?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #073

Cum produc oligodendrocitele mielina în SNC?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #074

Cum produc celulele Schwann mielina în SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #075

Ce rol are teaca de mielină asupra axonului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 227 #076

Din ce este compusă în principal teaca de mielină?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #077

Ce izolează mielina din punct de vedere funcțional?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #078

Cum conduc fibrele mielinice impulsurile nervoase?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #079

Ce tipuri de axoni se găsesc în SNC?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #080

Ce arată figura 10.4?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #072

Oligodendrocitele și celulele Schwann.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #071

Neurotransmițători.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #074

Însuși corpul celulei Schwann se înfășoară în jurul prelungirii neuronului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #073

Emit prelungiri care se înfășoară în jurul axonilor sau dendritelor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #076

Din mielină, o substanță lipidică albă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 227 #075

Îl izolează.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #078

Rapid.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #077

Reacțiile electrochimice care conduc impulsurile nervoase de-a lungul axonilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #080

Formarea tecii de mielină pe măsură ce celula Schwann se înfășoară în jurul axonului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #079

Atât axoni mielinici, cât și axoni amielinici.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #081

Ce sunt nodurile lui Ranvier?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #082

Ce lipsește la nivelul nodurilor Ranvier?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #083

Unde mai intră mielina în componență?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #084

Ce boală poate apărea prin deteriorarea mielinei în SNC?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #085

Ce rol are neurilema?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #086

Din ce este format un nerv?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #087

Cum se numește teaca din jurul fiecărui fascicul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #088

Ce rol are epinervul?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #089

Ce sunt ganglionii?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #090

Ce pornește de la ganglioni spre alte părți ale organismului?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #082

Mielina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #081

Spații între două prelungiri succesive ale oligodendrocitelor sau între două celule Schwann succesive.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #084

Scleroza multiplă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #083

În nervii mielinici periferici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #086

Din mai multe fascicule de axoni și/sau dendrite.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #085

Are rol în regenerarea neuronilor lezați.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #088

Solidarizează fasciculele nervoase între ele.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #087

Perinerv.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #090

Axoni și/sau dendrite.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #089

Grupări ale corpurilor celulare neuronale.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #091

Ce activități coordonează sistemul nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #092

Ce este transmiterea în fiziologia nervilor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #093

Ce este integrarea în fiziologia nervilor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 228 #094

Care sunt principalii efectori ai organismului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #095

Ce tipuri de neuroni produc impulsuri nervoase pentru transmiterea informației?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #096

Cum sunt dispuși neuronii într-un circuit neuronal?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #097

Cum se numește joncțiunea dintre doi neuroni alăturați?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #098

Ce exemplu tipic de act reflex dă textul?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #099

Ce se întâmplă în reflexul rotulian?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #100

Ce alt exemplu de reflex este prezentat?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #092

Livrarea informației către SNC prin neuronii senzoriali.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #091

Activitățile care produc răspunsuri la stimuli.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #094

Mușchii și glandele.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 228 #093

Determinarea reacției potrivite.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #096

Axonul unui neuron se termină lângă dendrita următorului, fără a o atinge.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #095

Neuronii senzoriali, interneuronii și neuronii motori.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #098

Reflexul rotulian.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #097

Sinapsă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #100

Reflexul de retragere.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #099

Apare extensia gambei la percutarea ligamentului patelar.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #101

Cum începe un reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #102

Cine conduce impulsul către sistemul nervos central într-un reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #103

Cu cine comunică interneuronii într-un reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #104

Cui este transmis impulsul generat prin neuronul motor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #105

Ce arată figura 10.5?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #106

Unde iau naștere impulsurile în figura 10.5?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #107

Ce face interneuronul în figura 10.5?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 229 #108

Unde se află corpul celular al neuronului senzorial în figura 10.5?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #109

Care sunt componentele arcului reflex din tabelul 10.1?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #110

Ce este receptorul în arcul reflex?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #102

Neuronii senzoriali.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #101

Un neuron senzorial recepționează un stimul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #104

Unui efector, adică mușchi sau glandă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #103

Cu neuronii motori.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #106

La nivelul receptorilor dureroși.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #105

Un arc reflex tipic, ilustrat prin reflexul de retragere.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #108

În afara măduvei spinării, într-un ganglion.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 229 #107

Interpretează impulsul și trimite răspunsul prin neuronul motor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #110

Capătul receptor al unei dendrite sau o celulă receptoare specializată dintr-un organ de simț.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #109

Receptorul, neuronul senzorial, interneuronul, neuronul motor și efectorul.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #111

La ce este sensibil receptorul din arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #112

Ce funcție are neuronul senzorial în arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #113

Ce include interneuronul din arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #114

Ce include neuronul motor din arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #115

Ce funcție are neuronul motor în arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #116

Ce face efectorul în arcul reflex?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #117

Cum poate fi reflexul față de conștiență?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #118

Care este cea mai simplă activitate a sistemului nervos?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #119

Prin ce este inițiată adesea activitatea nervoasă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #120

La ce reacționează receptorii din piele?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #112

Transmite impulsuri de la receptor către encefal sau măduva spinării.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #111

La modificări interne sau externe.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #114

Dendrita, corpul celular și axonul unui neuron motor/eferent.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #113

Dendrita, corpul celular și axonul unui neuron din encefal sau măduva spinării.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #116

Răspunde la stimularea neuronului motor și produce acțiunea reflexă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #115

Transmite impulsul de la encefal sau măduva spinării către un efector.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #118

Reflexul.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #117

Automat și inconștient, fără encefal sau activitate mentală.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #120

La presiune, atingere, căldură sau frig.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #119

Prin stimularea unui receptor de la suprafața corpului.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #121

Prin ce neuron este transmis mesajul spre SNC după stimularea receptorului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #122

Ce înseamnă neuron în repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #123

Cum este suprafața externă a membranei unui neuron în repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #124

Cum este citoplasma internă a neuronului în repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 230 #125

Cum se numește diferența dintre sarcinile electrice ale membranei în repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #126

Ce arată figura 10.6?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #127

Ce ioni sunt mai numeroși în exteriorul celulei, conform figurii 10.6?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #128

Ce contribuie la sarcina pozitivă din exteriorul celulei nervoase?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #129

Care este valoarea aproximativă a potențialului de repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #130

De ce potențialul de repaus se exprimă ca -70 mV?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #122

Un neuron care nu transmite impulsuri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #121

Prin neuronul senzorial.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #124

Electronegativă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #123

Încărcată electric pozitiv.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #126

Dezechilibrul ionic între interiorul și exteriorul unei celule nervoase.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 230 #125

Potențial de repaus.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #128

Numărul mai mare de ioni de sodiu din exterior.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #127

Ionii de sodiu sunt mai numeroși în exterior decât ionii de potasiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #130

Pentru că interiorul membranei este negativ față de exteriorul pozitiv.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #129

Aproximativ -70 mV.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #131

Ce ioni contribuie la excesul negativ din citoplasmă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #132

Cum este concentrația ionilor de sodiu în exterior față de interior?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #133

Câți ioni de sodiu scoate pompa de sodiu-potasiu din celulă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #134

Câți ioni de potasiu introduce pompa de sodiu-potasiu în celulă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #135

Ce tip de transport folosește pompa de sodiu-potasiu?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #136

De ce interiorul celulei devine negativ prin pompa de sodiu-potasiu?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #137

Ce alt proces participă la dezechilibrul ionic?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #138

Pentru ce sunt specifice canalele cu poartă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #139

Ce exemple de canale cu poartă sunt date?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #140

Ce tipuri de stimuli pot genera un potențial de acțiune?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #132

De peste 10 ori mai mare în exterior.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #131

Ionii de fosfat organic și proteinele citoplasmatice cu sarcină negativă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #134

Doi ioni de potasiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #133

Trei ioni de sodiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #136

Pentru că sunt scoși mai mulți ioni pozitivi decât sunt introduși.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #135

Transport activ împotriva gradientului de concentrație.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #138

Pentru diferite tipuri de ioni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #137

Difuziunea ionilor prin canale membranare.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #140

Stimuli electrici, mecanici sau chimici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #139

Canalele de sodiu și canalele de potasiu.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #141

Ce se întâmplă cu canalele de sodiu la începutul potențialului de acțiune?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 231 #142

La ce valoare ajunge potențialul în timpul depolarizării inițiale?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #143

Ce se întâmplă la pragul de aproximativ -55 mV?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #144

Până la ce valoare poate crește potențialul în timpul depolarizării?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #145

Ce se produce când potențialul ajunge pozitiv?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #146

Ce arată figura 10.7, etapa b?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #147

Ce arată figura 10.7, etapa c?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #148

Cum se propagă depolarizarea de-a lungul neuronului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #149

Ce se întâmplă după ce potențialul de acțiune părăsește zona inițială?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #150

Ce canale se închid la repolarizare?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #142

Aproximativ -55 mV, intensitatea prag.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 231 #141

Se deschid, permițând intrarea ionilor de sodiu în celulă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #144

Până la aproximativ +35 mV.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #143

Se deschid canalele de sodiu voltaj-dependente.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #146

Membrana adiacentă se depolarizează, iar zona inițială se repolarizează.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #145

O inversare temporară a polarității.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #148

Ca o reacție în lanț, prin depolarizarea zonelor vecine.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #147

Potențialul de acțiune se propagă de-a lungul axonului prin zone succesiv depolarizate.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #150

Canalele de sodiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #149

Membrana începe să se repolarizeze.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #151

Ce mișcare ionică produce repolarizarea?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #152

Ce se întâmplă cu sarcina externă în repolarizare?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #153

Ce trebuie reținut despre o zonă activată a neuronului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 232 #154

Ce necesită revenirea completă la starea de repaus?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #155

Când poate neuronul genera un nou potențial de acțiune?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #156

Ce afirmă legea „totul sau nimic”?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #157

Ce celule sintetizează teaca de mielină în SNC și SNP?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #158

Ce efect are teaca de mielină asupra transmiterii impulsului?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #159

Unde pot intra sau ieși ionii într-un neuron mielinizat?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #160

Cum se numește propagarea impulsului de la nod la nod?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #152

Exteriorul redevine pozitiv.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #151

Ieșirea potasiului din celulă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #154

Pomparea sodiului în exteriorul neuronului.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 232 #153

Are sarcină pozitivă prin influx de sodiu și este depolarizată.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #156

Un stimul suficient pentru prag produce impuls; unul mai puternic produce același impuls, iar intensitatea nu variază.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #155

După ce sodiul a fost pompat în exterior și potențialul de repaus a fost restabilit.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #158

Permite transmiterea mai rapidă de-a lungul axonilor și/sau dendritelor mielinizate.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #157

Oligodendrocitele în SNC și celulele Schwann în SNP.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #160

Propagare sau conducere saltatorie.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #159

Numai la nivelul nodurilor Ranvier.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #161

Ce efect are conducerea saltatorie asupra vitezei impulsurilor?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #162

Ce compară figura 10.8?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #163

Ce tip de conducere are neuronul amielinic în figura 10.8?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #164

Ce observă figura 10.8 despre distanța parcursă în același timp?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #165

Ce este sinapsa?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #166

Cum se numește spațiul din interiorul sinapsei?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 233 #167

De ce este necesar un mecanism chimic la sinapsă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #168

Ce fac neurotransmițătorii în fanta sinaptică?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #169

Ce se întâmplă dacă există suficient neurotransmițător?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #170

În ce sunt stocați neurotransmițătorii la butonii terminali?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #162

Propagarea impulsurilor în neuronii mielinici și amielinici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #161

Mărește considerabil viteza impulsurilor.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #164

Impulsul parcurge o distanță mult mai mare în neuronul mielinizat.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #163

Conducere continuă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #166

Fantă sinaptică.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #165

Joncțiunea dintre doi neuroni sau dintre un neuron și un efector.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #168

Difuzează rapid și modifică permeabilitatea următorului neuron.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 233 #167

Pentru că impulsul nu poate sări peste fanta sinaptică.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #170

În vezicule sinaptice delimitate de membrană.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #169

Dendritele următorului neuron se depolarizează și impulsul se propagă mai departe.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #171

Ce canale se deschid când impulsul ajunge la butonul terminal?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #172

Ce efect are pătrunderea ionilor de calciu în axon?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #173

Ce arată figura 10.9?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #174

Ce exemplu de neurotransmițător este indicat în figura 10.9?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #175

Ce sunt receptorii de pe membrana postsinaptică?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #176

Ce ioni intră în dendrită când canalele postsinaptice se deschid?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #177

Câte tipuri de neurotransmițători sunt cunoscute?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 234 #178

Care este unul dintre cei mai cunoscuți neurotransmițători?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #179

Ce enzimă descompune acetilcolina în sinapsă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #180

De ce este descompusă acetilcolina după legarea de receptori?

Fata: intrebare

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #172

Determină eliberarea neurotransmițătorilor prin exocitoză.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #171

Canale de calciu voltaj-dependente.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #174

Acetilcolina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #173

Activitatea sinaptică și eliberarea neurotransmițătorului din veziculele sinaptice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #176

Ionii de sodiu.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #175

Molecule proteice care formează canale ionice.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #178

Acetilcolina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 234 #177

Peste 50 de tipuri.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #180

Pentru ca stimulul să aibă durată scurtă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #179

Colinesteraza.

Spate: raspuns

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #181

Ce alt neurotransmițător bine cunoscut este prezentat după acetilcolină?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #182

Ce neuroni eliberează noradrenalina pentru reacția „luptă sau fugi”?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #183

Unde mai este eliberată noradrenalina?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #184

Din ce clasă de substanțe fac parte noradrenalina, adrenalina și dopamina?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #185

Ce alți neurotransmițători cunoscuți sunt enumerați?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #186

Unde este produs în special glutamatul?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #187

Unde este produsă mai ales glicina?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #188

Ce produc neurotransmițătorii excitatori în neuronul postsinaptic?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #189

Ce fac neurotransmițătorii inhibitori?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #190

Ce sunt PPSI?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #182

Neuronii simpatici.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #181

Noradrenalina sau norepinefrina.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #184

Catecolamine.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #183

De mulți neuroni din encefal și măduva spinării.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #186

În cortexul cerebral.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #185

Serotonina, glutamatul, glicina și endorfinele.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #188

Depolarizări și impulsuri nervoase.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #187

În măduva spinării.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #190

Potențiale postsinaptice inhibitorii.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #189

Inhibă apariția impulsurilor nervoase în neuronul postsinaptic.

Spate: raspuns

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #191

În ce structuri este localizată acetilcolina, conform tabelului 10.2?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #192

Unde este localizată noradrenalina, conform tabelului 10.2?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #193

Ce acțiune are noradrenalina, conform tabelului 10.2?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #194

Unde este localizată serotonina și ce rol poate avea?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 235 #195

Ce acțiune au acidul gama-aminobutiric și glicina în tabelul 10.2?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 243/244 #196

Studiu de caz: ce boală are Mary?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 243/244 #197

Studiu de caz: ce simptome are Mary?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 243/244 #198

Studiu de caz: ce fenomen produce simptomele lui Mary?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 243/244 #199

Studiu de caz: ce celule sunt afectate direct în scleroza multiplă?

Fata: intrebare

Cap. 10 - Tesutul nervos | Pag. 243/244 #200

Studiu de caz: ce efect celular are afectarea oligodendrocitelor?

Fata: intrebare

Print: A4, 100%, duplex, intoarcere pe latura lunga

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #192

În sistemul nervos simpatic și în encefal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #191

În joncțiuni neuromusculare, sistemul nervos vegetativ și encefal.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #194

În encefal și măduva spinării; poate participa la funcții mentale, ritm circadian, somn și veghe.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #193

Reglează activitatea viscerelor și unele funcții cerebrale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 243/244 #196

Scleroză multiplă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 235 #195

Inhibă diverși neuroni.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 243/244 #198

Demielinizarea neuronilor din sistemul nervos central.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 243/244 #197

Își focalizează privirea cu greutate și se împiedică frecvent pe drumul spre muncă.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 243/244 #200

Încetează mielinizarea neuronilor, potențialele de acțiune devin mai lente și sunt afectate coordonarea mișcărilor și informațiile vizuale.

Spate: raspuns

Raspuns - Cap. 10 | Pag. 243/244 #199

Oligodendrocitele din sistemul nervos central.

Spate: raspuns